ALLEGATO 2

MACCHINARI E ATTREZZATURE

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	posizionati su due pedane per un totale di Kg. 1180	
1	stampo trancia fianchi (di terzi)	1
2	stampo per giunti inox/ZC (di terzi)	1
3	stampo a passo per trancia con canalina asolata asole 7*25 sp. 15-20/10 (di terzi)	1
4	stampo a passo per CGN/BT (di terzi)	1
5	stampo PUP asola a goccia (di terzi)	1
6	pressa Galato 200 tonnellate anno 1989 (di terzi)	1
7	alimentatore elettronico eimec MA 130.8 anno 1996 (di terzi)	1
8	profilatrice Gasparini anno 1989 a cui sono collegate le rulliere d'ingresso e uscita (di terzi)	1
9	pedana di sollevamento con metti foglio automatico sempre collegata alla profilatrice di cui sopra (di terzi)	1
10	aspo svolginastro (di terzi)	1
11	pedana con posizionati sopra 6 stampi (di terzi)	1
12	pedana con posizionati sopra 25 stampi di diverse dimensioni (di terzi)	1
13	ceste contenitrici in ferro e legno (17x5) +3+16+24 (di terzi)	128
14	ceste grigliate in ferro di terzi	210
15	scaffalatura in ferro posizionate nella terza campata e nel cortile esterno (di terzi)	
16	pizzicatrice su ruote con base Homax (di terzi)	1
17	cassone in ferro m 6x2,40 con rottami ferro all'esterno del capannone (cassone di terzi)	1
18	cassone in ferro m 3x1,20 con rifiuti indifferenziati all'esterno del capannone (cassone di terzi)	1
19	banco in legno con due morse in ferro	1
20	sega elettrica completa di banco marca Fox 230 volt 2000 watt	1
21	muletto OM CARRELLI ELEVATORI portata 2000 Kg anno 2011	1
22	scaffalature Cantilever composte ciascuna da due piantoni verticali con traverse orizzontali	2
23	trapano a colonna Fratelli Brusatori 220 volt 1400 giri	1
24	molatta Tommasi & Bonetti 220 volt 3000 giri	1
25	transpallet	3
26	impianto blindosbarre per alimentare i macchinari (2 linee)	1
27	impianto di illuminazione compreso di 17 plafoniere (4 linee)	1
28	armadio quadro elettrico	1
29	caricatore muletto Micro Nuova Elettra	1
30	compressore blu 500 l Eure 12 bar anno 1991 all'esterno del capannone	1

MAGAZZINO PRODOTTI FINITI

N	ARTICOLO	DESCRIZIONE		QUANTITÀ	
31	111-100 G	passerella a filo	MT		12
32	111-100-100X	passerella a filo	MT		57
33	111-100-25	passerella a filo	MT		48
34	111-150-150X	passerella a filo	MT		63
35	111-150-25X	passerella a filo	MT		6
36	111-200-100X	passerella a filo	MT		9
37	111-200-25EZ	passerella a filo	MT		51
38	111-200-25X	passerella a filo	MT		174
39	111-250-100X	passerella a filo	MT		18
40	111-500-50X	passerella a filo	MT		60
41	111-500-60X	passerella a filo	MT		60
42	111-50-25EZ	passerella a filo	MT		420
43	111-600-50	passerella a filo	MT		60
44	111-600-60EZ	passerella a filo	MT		60
45	111-600-75	passerella a filo	MT		60
46	111-600-75EZ	passerella a filo	MT		60
47	111-75-400X	passerella a filo	MT		21
48	111-75-75EZ	passerella a filo	MT		69
49	325-693	Giunto messa a terra	N	500	
50	325-701_X	Piastrina inox	N	1050	
51	45CCP08R	Curva piana 45° 80x75	N	162	
52	45CCP10R	Curva piana 45° 100x75	N	58	
53	45CCP15R	Curva piana 45° 150x75	N	85	
54	45CCP20R	Curva piana 45° 200x75	N	15	
55	45CCP30R	Curva piana 45° 300x75	N	24	
56	45CCP40R	Curva piana 45° 400x75	N	10	
57	45CCP50R	Curva piana 45° 500x75	N	29	
58	45CCPC08R	Coperchio per curva piana 45° B= 82	N	358	
59	45CCPC10R	Coperchio per curva piana 45° B=102	N	416	
60	45CCPC15R	Coperchio per curva piana 45° B=152	N	86	
61	45CCPC20R	Coperchio per curva piana 45° B=202	N	166	
62	45CCPC30R	Coperchio per curva piana 45° B=302	N	117	
63	45CCPC40R	Coperchio per curva piana 45° B=402	N	82	
64	45CCPC50R	Coperchio per curva piana 45° B=502	N	122	
65	45CVE08R	Curva discesa 45° (estradossa) 80x75	N	76	
66	45CVE10R	Curva discesa 45° (estradossa) 100x75	N	24	
67	45CVE15R	Curva discesa 45° (estradossa) 150x75	N	98	
68	45CVE15RX	Curva discesa 45° (estradossa) 150x75	N	19	
69	45CVE20R	Curva discesa 45° (estradossa) 200x75	N	18	
70	45CVE30R	Curva discesa 45° (estradossa) 300x75	N	48	
71	45CVE30RX	Curva discesa 45° (estradossa) 300x75	N	15	
72	45CVE40R	Curva discesa 45° (estradossa) 400x75	N	43	

73	45CVE50R	Curva discesa 45° (estradossa) 500x75	N	17	
74	45CVEC08R	Coperchio per curva discesa 45° B= 82	N	160	
75	45CVEC10R	Coperchio per curva discesa 45° B=102	N	132	
76	45CVEC15R	Coperchio per curva discesa 45° B=152	N	384	
77	45CVEC20R	Coperchio per curva discesa 45° B=202	N	270	
78	45CVEC30R	Coperchio per curva discesa 45° B=302	N	53	
79	45CVEC40R	Coperchio per curva discesa 45° B=402	N	141	
80	45CVEC50R	Coperchio per curva discesa 45° B=502	N	136	
81	45CVI08R	Curva salita 45° (intradossa) 80x75	N	121	
82	45CVI10R	Curva salita 45° (intradossa) 100x75	N	52	
83	45CVI15R	Curva salita 45° (intradossa) 150x75	N	29	
84	45CVI15RX	Curva salita 45° (intradossa) 150x75	N	24	
85	45CVI20R	Curva salita 45° (intradossa) 200x75	N	15	
86	45CVI30R	Curva salita 45° (intradossa) 300x75	N	49	
87	45CVI30RX	Curva salita 45° (intradossa) 300x75	N	12	
88	45CVI40R	Curva salita 45° (intradossa) 400x75	N	35	
89	45CVI50R	Curva salita 45° (intradossa) 500x75	N	26	
90	45CVIC08R	Coperchio per curva salita 45° B= 82	N	79	
91	45CVIC10R	Coperchio per curva salita 45° B=102	N	338	
92	45CVIC15R	Coperchio per curva salita 45° B=152	N	402	
93	45CVIC20R	Coperchio per curva salita 45° B=202	N	181	
94	45CVIC30R	Coperchio per curva salita 45° B=302	N	179	
95	45CVIC40R	Coperchio per curva salita 45° B=402	N	132	
96	45CVIC50R	Coperchio per curva salita 45° B=502	N	117	
97	45CVS08	Curva a snodo salita o discesa 80x75	N	176	
98	45CVS10	Curva a snodo salita o discesa 100x75	N	72	
99	45CVS15	Curva a snodo salita o discesa 150x75	N	16	
100	45CVS20	Curva a snodo salita o discesa 200x75	N	48	
101	45CVS30	Curva a snodo salita o discesa 300x75	N	77	
102	45CVS40	Curva a snodo salita o discesa 400x75	N	71	
103	ATT08	Raccordo diedro T a scendere 80X75	N	18	
104	ATT10N	Raccordo diedro T a scendere 100X75	N	29	
105	ATT15	Raccordo diedro T a scendere 150X75	N	74	
106	ATT20	Raccordo diedro T a scendere 200X75	N	8	
107	ATT30	Raccordo diedro T a scendere 300X75	N	3	
108	ATT40	Raccordo diedro T a scendere 400X75	N	3	
109	ATT50	Raccordo diedro T a scendere 500X75	N	1	
110	BMT	Vite M6*8	N	5280	
111	BTS06D	Viti x Giunzioni 8MAx12 Dacro TBQST	N	20720	
112	BTS08D	Viti x Giunzioni 8MAx11 Dacrometizzate	N	2000	
113	BTS08X	Viti x Giunzioni 8MAx11 Inox	N	560	
114	C08SP3	Elemento rettilineo chiuso piatto (canalina)	MT		930
115	C08SP3	Elemento rettilineo chiuso piatto (canalina)	MT		315
116	C08SA3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		804
117	C10SA3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		54
118	C10SP3	Elemento rettilineo chiuso 100x75x3000 mm (canalina)	MT		288

119	C15SA3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		63
120	C15SP3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		42
121	C20SA3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		483
122	C20SP3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		297
123	C30SA3	Elemento rettilineo asolato 300x75x3000 mm (canalina)	MT		294
124	C30SA3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		294
125	C30SP3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		414
126	C40SP3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		114
127	C50SA3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		84
128	C50SP2	Elemento rettilineo (canalina)	MT		80
129	CASA3	Elemento rettilineo (canalina)	MT		108
130	CCP08R	Curva piana 90° 80x75-320x320	N	66	
131	CCP10R	Curva piana 90° 100x75-340x340	N	1	
132	CCP15R	Curva piana 90° 150x75-390x390	N	66	
133	CCP20R	Curva piana 90° 200x75-440x440	N	14	
134	CCP30R	Curva piana 90° 300x75-540x540	N	79	
135	CCP40R	Curva piana 90° 400x75-640x640	N	13	
136	CCP50R	Curva piana 90° 500x75-740x740	N	10	
137	CCPC08R	Coperchio per curva piana 90° B= 82	N	142	
138	CCPC10R	Coperchio per curva piana 90° B=102	N	185	
139	CCPC15R	Coperchio per curva piana 90° B=152	N	84	
140	CCPC20R	Coperchio per curva piana 90° B=202	N	75	
141	CCPC30R	Coperchio per curva piana 90° B=302	N	45	
142	CCPC40R	Coperchio per curva piana 90° B=402	N	36	
143	CCPC50R	Coperchio per curva piana 90° B=502	N	69	
144	CDL08N	Derivazione laterale a T 80x75 con coperchio	N	26	
145	CDL10N	Derivazione laterale a T 100x75 con coperchio	N	15	
146	CDL20N	Derivazione laterale a T 200x75 con coperchio	N	12	
147	CDL30N	Derivazione laterale a T 300x75 con coperchio	N	26	
148	CDL40N	Derivazione laterale a T 400x75 con coperchio	N	8	
149	CDL50N	Derivazione laterale a T 500x75 con coperchio	N	22	
150	CDT08	Raccordo discesa T con coperchio 80x75 var.piano	N	32	
151	CDT10/CST	Raccordo discesa T con coperchio 100x75 var.piano	N	39	
152	CDT15	Raccordo discesa T con coperchio 150x75 var.piano	N	36	
153	CDT20	Raccordo discesa T con coperchio 200x75 var.piano	N	4	
154	CDT30	Raccordo discesa T con coperchio 300x75 var.piano	N	3	
155	CE08	Chiusura di estremità 80x75	N	122	
156	CE10	Chiusura di estremità 100x75	N	176	
157	CE10X	Chiusura di estremità 100x75	N	17	
158	CE15	Chiusura di estremità 150x75	N	9	
159	CE20	Chiusura di estremità 200x75	N	264	
160	CE20X	Chiusura di estremità 200x75	N	29	
161	CE30	Chiusura di estremità 300x75	N	126	
162	CE30X	Chiusura di estremità 300x75	N	23	
163	CE40	Chiusura di estremità 400x75	N	42	
164	CE50	Chiusura di estremità 500x75	N	60	

165	CF1012	Sostegno separatore 100mm 1/2	N	90	
166	CF1513	Sostegno separatore 150mm 1/3	N	379	
167	CF2012	Sostegno separatore 200mm 1/2	N	761	
168	CF2013	Sostegno separatore 200mm 1/3	N	82	
169	CF3013	Sostegno separatore 300mm 1/3	N	259	
170	CF4013	Sostegno separatore 400mm 1/3	N	40	
171	CF5012	Sostegno separatore 500mm 1/2	N	102	
172	CF5013	Sostegno separatore 500mm 1/3	N	2	
173	CGN06BTX	Giunzione con viti 230x35 INOX	N	108	
174	CGNBT-UNC1	Giunzione di convers.univers.	N	104	
175	CGNFD40	Fazzoletti di rinforzo	N	9	
176	CGSO	Giunto a snodo orizzontale	N	475	
177	CGSV	Giunto a snodo verticale	N	505	
178	CGSVX	Giunto a snodo verticale	N	150	
179	CLD10	Raccordo discesa test.dx + cop. 100x75	N	44	
180	CLD15	Raccordo discesa test.dx + cop. 150x75	N	34	
181	CLD20	Raccordo discesa test.dx + cop. 200x75	N	14	
182	CLD30	Raccordo discesa test.dx + cop. 300x75	N	6	
183	CLD50	Raccordo discesa test.dx + cop. 500x75	N	4	
184	CLS10	Raccordo discesa test.sx + cop. 100x75	N	45	
185	CLS15	Raccordo discesa test.sx + cop. 150x75	N	42	
186	CLS20	Raccordo discesa test.sx + cop. 200x75	N	22	
187	CLS30	Raccordo discesa test.sx + cop. 300x75	N	8	
188	CLS50	Raccordo discesa test.sx + cop. 500x75	N	4	
189	CPAQ	Piastre per attacco quadro	N	365	
190	CPAQX	Piastre per attacco quadro	N	44	
191	CRC1508R	Raccordo di riduzione centrale 150- 80	N	11	
192	CRC1510R	Raccordo di riduzione centrale 150-100	N	25	
193	CRC2010R	Raccordo di riduzione centrale 200-100	N	24	
194	CRC3020R	Raccordo di riduzione centrale 300-200	N	25	
195	CRC4020R	Raccordo di riduzione centrale 400-200	N	20	
196	CRC4030R	Raccordo di riduzione centrale 400-300	N	4	
197	CRC5030R	Raccordo di riduzione centrale 500-300	N	21	
198	CRCC1508R	Coperchio rac. riduz. centrale 152- 82	N	77	
199	CRCC1510R	Coperchio rac. riduz. centrale 152-102	N	100	
200	CRCC2010R	Coperchio rac. riduz. centrale 202-102	N	39	
201	CRCC3015R	Coperchio rac. riduz. Centrale	N	7	
202	CRCC3020R	Coperchio rac. riduz. centrale 302-202	N	30	
203	CRCC4020R	Coperchio rac. riduz. centrale 402-202	N	78	
204	CRCC4030R	Coperchio rac. riduz. centrale 402-302	N	47	
205	CRCC5030R	Coperchio rac. riduz. centrale 502-302	N	66	
206	CRD4030R	Raccordo di riduzione destro 400-300	N	13	
207	CRD5030R	Raccordo di riduzione destro 500-300	N	28	
208	CRD5040R	RACC.RID.DX 500-400*75 SENDZIMIR	N	16	
209	CRDC3020R	Coperchio raccordo riduzione dx 302-202	N	32	
210	CRDC4030R	Coperchio raccordo riduzione dx 402-302	N	27	

211	CRDC5030R	Coperchio raccordo riduzione dx 502-302	N	19	
212	CRDC5040R	COP.X RID.DX 500-400 SENDZIMIR	N	24	
213	CRS3020R	Raccordo di riduzione sinistro 300-200	N	1	
214	CRSC3020R	Coperchio raccordo riduzione sx 302-202	N	38	
215	CRT08R	Raccordo a T piano 80x75-320x580	N	72	
216	CRT10R	Raccordo a T piano 100x75-340x580	N	27	
217	CRT15R	Raccordo a T piano 150x75-390x630	N	9	
218	CRT20R	Raccordo a T piano 200x75-440x680	N	3	
219	CRT30R	Raccordo a T piano 300x75-540x780	N	8	
220	CRT50R	Raccordo a T piano 500x75-740x980	N	13	
221	CRTC10R	Coperchio per raccordo a T piano B=102	N	202	
222	CRTC15R	Coperchio per raccordo a T piano B=152	N	11	
223	CRTC20R	Coperchio per raccordo a T piano B=202	N	44	
224	CRTC30R	Coperchio per raccordo a T piano B=302	N	6	
225	CRTC40R	Coperchio per raccordo a T piano B=402	N	36	
226	CRTC50R	Coperchio per raccordo a T piano B=502	N	52	
227	CRX10R	Raccordo a croce piano 100x75-580x580	N	1	
228	CRX15R	Raccordo a croce piano 150x75-630x630	N	11	
229	CRX20R	Raccordo a croce piano 200x75-680x680	N	6	
230	CRX30R	Raccordo a croce piano 300x75-780x780	N	3	
231	CRX40R	Raccordo a croce piano 400x75-880x880	N	15	
232	CRX50R	Raccordo a croce piano 500x75-980x980	N	2	
233	CRXC10R	Coperchio raccordo a croce piano B=102	N	43	
234	CRXC15R	Coperchio raccordo a croce piano B=152	N	14	
235	CRXC20R	Coperchio raccordo a croce piano B=202	N	28	
236	CRXC30R	Coperchio raccordo a croce piano B=302	N	28	
237	CRXC50R	Coperchio raccordo a croce piano B=502	N	22	
238	CS30SP3	Elemento rettilineo chiuso 300x75x3000 mm (canalina)	MT		402
239	CSD30	Raccordo salita di testata destra 300x75	N	3	
240	CSD40	Raccordo salita di testata destra 400x75	N	5	
241	CSD50	Raccordo salita di testata destra 500x75	N	2	
242	CSS30	Raccordo salita testata sinistra 300x75	N	9	
243	CSS50	Raccordo salita testata sinistra 500x75	N	4	
244	CST40	Raccordo di salita a T 400x75-310x810	N	2	
245	CST50	Raccordo di salita a T 500x75-310x910	N	4	
246	CVE08R	Curva discesa 90° (estradosse) 80x75	N	88	
247	CVE10R	Curva discesa 90° (estradosse) 100x75	N	5	
248	CVE15R	Curva discesa 90° (estradosse) 150x75	N	32	
249	CVE20R	Curva discesa 90° (estradosse) 200x75	N	6	
250	CVE30R	Curva discesa 90° (estradosse) 300x75	N	2	
251	CVE40R	Curva discesa 90° (estradosse) 400x75	N	9	
252	CVE50R	Curva discesa 90° (estradosse) 500x75	N	4	
253	CVEC08R	Coperchio per curva discesa 90° B= 82	N	144	
254	CVEC10R	Coperchio per curva discesa 90° B=102	N	304	
255	CVEC15R	Coperchio per curva discesa 90° B=152	N	71	
256	CVEC20R	Coperchio per curva discesa 90° B=202	N	11	

257	CVEC30R	Coperchio per curva discesa 90° B=302	N	46	
258	CVEC40R	Coperchio per curva discesa 90° B=402	N	65	
259	CVEC50R	Coperchio per curva discesa 90° B=502	N	110	
260	CVI10R	Curva salita 90° (intradossa) 100x75	N	67	
261	CVI15R	Curva salita 90° (intradossa) 150x75	N	112	
262	CVI20R	Curva salita 90° (intradossa) 200x75	N	14	
263	CVI30R	Curva salita 90° (intradossa) 300x75	N	88	
264	CVI40R	Curva salita 90° (intradossa) 400x75	N	7	
265	CVI50R	Curva salita 90° (intradossa) 500x75	N	13	
266	CVIC10R	Coperchio per curva salita 90° B=102	N	67	
267	CVIC15R	Coperchio per curva salita 90° B=152	N	107	
268	CVIC20R	Coperchio per curva salita 90° B=202	N	32	
269	CVIC30R	Coperchio per curva salita 90° B=302	N	66	
270	CVIC40R	Coperchio per curva salita 90° B=402	N	145	
271	CVIC50R	Coperchio per curva salita 90° B=502	N	141	
272	CVP08N	Variazioni di piano 80x75	N	34	
273	CVP10N	Variazioni di piano 100x75	N	14	
274	CVP15N	Variazioni di piano 150x75	N	7	
275	CVP20N	Variazioni di piano 200x75	N	8	
276	CVP30N	Variazioni di piano 300x75	N	37	
277	CVP40N	Variazioni di piano 400x75	N	11	
278	CVP50N	Variazioni di piano 500x75	N	5	
279	FASNO45CVS		N	770	
280	FASNOPASS		N	41	
281	FPSSDR	Supporto multiuso	N	300	
282	FPSUR	Barretta multiuso	N	220	
283	FPSUUR	Giunzione multiuso	N	1400	
284	FPSUURX	Giunzione multiuso	N	1500	
285	GS100	Guarnizioni	N	70	
286	KK06	Ferma-coperchio 64x79	N	730	
287	KK10	Ferma-coperchio 104x79	N	410	
288	KK15	Ferma-coperchio 154x79	N	20	
289	KK30	Ferma-coperchio 304x79	N	45	
290	KK50	Ferma-coperchio 504x79	N	219	
291	LPUDZC	Giunzione a L tipo LPUD 50x50	N	140	
292	LPUK	Giunzione a L tipo LPUK 50x50	N	342	
293	MA06P	Mensola MA ad incastro x PUA-PUR 30x35x60	N	24	
294	MA08P	Mensola MA ad incastro x PUA-PUR 30x35x80	N	65	
295	MPAL06	Staffa di sostegno tipo "MPAL" L=68	N	92	
296	MPAL08	Staffa di sostegno tipo "MPAL" L=88	N	216	
297	MPAL10	Staffa di sostegno tipo "MPAL" L=108	N	18	
298	MPUP10EZ	Mensola MPUP x carichi pesanti 43x45x130 SP	N	1474	
299	MPUP10X	Mensola MPUP x carichi pesanti 43x45x130	N	111	
300	MPUP15X	Mensola MPUP x carichi pesanti 43x68x180	N	165	
301	MPUP20X	Mensola MPUP x carichi pesanti 43x68x230	N	177	
302	MPUP30X	Mensola MPUP x carichi pesanti 43x68x330	N	21	

303	MPUP50	Mensola MPUP x carichi pesanti 43x68x530	N	58	
304	MPUP60	Mensola MPUP x carichi pesanti 43x68x630	N	111	
305	MPV10	Mensola da soffitto pesante MPV 40x360x140	N	170	
306	MPV15	Mensola da soffitto pesante MPV 40x360x190	N	58	
307	MPV20	Mensola da soffitto pesante MPV 40x360x240	N	85	
308	PFP	Staffetta fis. passerella/mensola dac.	N	1460	
309	PGSV	Giunto a snodo verticale	N	75	
310	PR	Piastrina messa terra in rame Sez=30 mmq	N	12971	
311	PRA	Perno assemblaggio profilati PUA 6MAx50	N	3000	
312	PRK	Perno assemblaggio 6MAx90	N	250	
313	PRP	Perno assemblaggio 6MAx60	N	11530	
314	PRPX	Perno assemblaggio 6MAx60	N	960	
315	PT	Cavetto collegamento di terra L=250mm	N	50	
316	PUA15	Profilati PUA x mensole incastro 35x22x160	N	150	
317	PUA50	Profilati PUA x mensole incastro 35x22x480	N	33	
318	PUP03	Profilati x mensole "tipo P" 50x29x300	N	42	
319	PUP04	Profilati x mensole "tipo P" 50x29x400	N	153	
320	PUP08X	Profilati PUP x mensole "tipo P" 50x29x800	N	40	
321	PUP10X	Profilati PUP x mensole "tipo P" 50x29x1000	N	25	
322	PUPI10X	Bracci di supporto PUPI 44x32x1000	N	22	
323	RD05	Riduzione 50mm	N	255	
324	RD10	Riduzione 100mm	N	206	
325	RMAP	Reggiprofilato 50x75x100	N	997	
326	RMPGX	Reggiprofilato 50x75x200	N	47	
327	RMPNX	Reggiprofilato 50x75x130	N	300	
328	RTA08N	Raccordo di testa per armadio 80x75x18	N	20	
329	RTA10N	Raccordo di testa per armadio 100x75x18	N	115	
330	RTA15N	Raccordo di testa per armadio 150x75x18	N	31	
331	RTA20N	Raccordo di testa per armadio 200x75x18	N	23	
332	RTA30N	Raccordo di testa per armadio 300x75x18	N	31	
333	TA08D	Dado ad ancora tipo TA M8 dacrometizzato	N	240	
334	TA10D	Dado ad ancora tipo TA 10MA dacrometizzato	N	46	
335	TAP100PVC	Tappo di chiusura 42*3 L=100mm ABS GRIGIO	N	600	
336	TAP35PVC	Tappo di chiusura 42*3 L=35mm ABS GRIGIO	N	1090	
337	TAP35PVC10G	Tappo di chiusura 1" (32*2) L=35mm ABS GRIGIO	N	2520	
338	TAP60PVC	Tappo di chiusura 42*3 L=60mm ABS GRIGIO	N	140	
339	TAP60PVC10G	Tappo di chiusura 1" (32*2) L=60mm ABS GRIGIO	N	180	
340	TAP60PVC14G	Tappo di chiusura 1 1/4" (42*2) L=60mm ABS GRIGIO	N	60	
341	TBM		N	520	
342	TPUK	Giunzione a T x profilati "tipo K" 40x90x68	N	200	
343	TR	Treccia messa a terra in rame Sez.eq.=6 mmq	N	60	
344	TTM	Tassello x traccia a muro	N	2660	
345	VC	Viti di varie dimensioni e materiale per staffaggi e accessoristica varia (2340+80+25+400+180+232+185)	N	3439	
346	VC035	Vite pavimento L=35mm bloccaggio torretta	N	1300	
347	VC050	Vite pavimento L=50mm bloccaggio torretta	N	40	

		QUANTITA' TOTALE		99794	6374

MAGAZZINO SEMILAVORATI

N.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		QUANTITA'	
348	111-50-50Z	passerella a filo 50x50	MT		1260
349	111-200-X75EZ	passerella a filo	MT		300
350	111-600-50X	passerella a filo in acciaio	MT		105
351	111-300-50X	passerella a filo in acciaio	MT		84
352	111-400-25X	passerella a filo in acciaio	MT		45
353	111-150-100X	passerella a filo in acciaio	MT		30
354	111-300-25EZ	passerella a filo	MT		300
355	111-400-50EZ	passerella a filo	MT		76
356	111-400-75EZ	passerella a filo	MT		150
357	111-600-50EZ	passerella a filo	MT		300
358	325-663		N	470	
359	325-666		N	200	
360	325-668		N	299	
361	325-671-100 EZ		N	350	
362	325-671-150 EZ		N	400	
363	325-671-200 EZ		N	350	
364	325-671-300 EZ		N	250	
365	325-671-600 EZ		N	15	
366	325-684-100 EZ		N	296	
367	325-684-150 EZ		N	200	
368	325-684-200 EZ		N	250	
369	325-684-300 EZ		N	8	
370	325-696-300 EZ		N	18	
371	325-692		N	2100	
372	325-698		N	150	
373	325-701		N	2300	
374	45CCP08R FIANCO-EST-S	curva	N	354	
375	45CCP08R-S FIANCO-EST-S	curva	N	136	
376	45CCP10R FIANCO-EST-S	curva	N	308	
377	45CCP15R FIANCO-EST-S	curva	N	46	
378	45CCP20 FIANCO-EST-S	curva	N	154	
379	45CCP30 FIANCO-EST-S	curva	N	219	
380	45CCP40 FIANCO-EST-S	curva	N	117	
381	45CCP50 FIANCO-EST-S	curva	N	251	
382	45CCPB10R-S	curva	N	124	
383	45CCPB15-R	curva	N	81	
384	45CCPB30R-S	curva	N	100	
385	45CCPB50R-S	curva	N	61	

386	45CCPFIR-S	curva	N	861	
387	45CVE40BR-S	curva discesa	N	50	
388	45CVE50BR-S	curva discesa	N	33	
389	45CVEB08R-S	curva discesa	N	38	
390	45CVEB15R-S	curva discesa	N	103	
391	45CVEB30R-S	curva discesa	N	127	
392	45CVEFER-S	curva discesa	N	368	
393	45CVI15R-S	curva salita	N	2	
394	45CVIB30R-S	curva salita	N	159	
395	45CVIB40R-S	curva salita	N	69	
396	45CVIB50R-S	curva salita	N	11	
397	45CVIFER-S	curva salita	N	74	
398	ATT08 FIANCO-S		N	89	
399	ATT08 COP RETT SUP-S		N	46	
400	ATT10 FIANCO-S		N	79	
401	ATT10 COP RETT SUP-S		N	34	
402	ATT15 COP RETT SUP		N	19	
403	ATT20 COP RETT SUP-S		N	44	
404	ATT20 FIANCO-S		N	49	
405	ATT30 COP RETT SUP-S		N	38	
406	ATT30 COP RETT SUP-S		N	49	
407	ATT40 COP RETT SUP		N	32	
408	ATT40 FIANCO-S		N	35	
409	ATT50 FIANCO-S		N	34	
410	ATTB-S		N	170	
411	CCP08BR-S	curva	N	188	
412	CCP10BR-S	curva	N	55	
413	CCP15BR-S	curva	N	1	
414	CCP15FER-S	curva	N	210	
415	CCP20BR-S	curva	N	35	
416	CCP30BR-S	curva	N	3	
417	CCP30FE-S	curva	N	190	
418	CCP30FE-X-SCT		N	1	
419	CCP40BR-S	curva	N	22	
420	CCP40BR-X	curva	N	2	
421	CCP50BR-S	curva	N	22	
422	CCPB10R-X-SCT		N	7	
423	CCPB20R-X-SCT		N	6	
424	CCPFE40R-S		N	11	
425	CCPFE50R-S		N	39	
426	CCPFIR-S		N	37	
427	CDL10 BASE-S	derivazione laterale a T	N	9	
428	CDL20 BASE-S	derivazione laterale a T	N	39	
429	CDL30 BASE-S	derivazione laterale a T	N	25	
430	CDL40 BASE-S	derivazione laterale a T	N	124	
431	CDL50 BASE-S	derivazione laterale a T	N	108	
432	CDLC08R-S	coperchio derivazione laterale a T	N	273	
433	CDLC10-S	coperchio derivazione laterale a T	N	154	
434	CDLC15-S	coperchio derivazione laterale a T	N	163	
435	CDLC20-S	coperchio derivazione laterale a T	N	124	
436	CDLC30-S	coperchio derivazione laterale a T	N	74	
437	CDLC40-S	coperchio derivazione laterale a T	N	111	
438	CDLFI-S		N	337	

439	CDT MURO-S		N	40	
440	CDT COP RETT SUP		N	53	
441	CDT/CLD50 FIANCO-INT-S		N	26	
442	CDT/CST10 COP RETT SUP		N	161	
443	CDT10 FRONTALE		N	85	
444	CDT15 FRONTALE-s		N	70	
445	CDT15 COP RETT SUP-S		N	133	
446	CDT15 MURO-S		N	94	
447	CDT15 CDT/CST/CLD/CLS/CSD/CSS COP-S		N	310	
448	CDT20 COP FRONTALE-S		N	89	
449	CDT40 COP RETT SUP-S		N	36	
450	CDT40 CDT/CST/CLD/CLS/CSD/CSS COP FRONT S		N	76	
451	CDT50 COP FRONT-S		N	50	
452	CDT50 COP RETT SUP-S		N	20	
453	CDT50 MURO-S		N	15	
454	CDT50 FRONTALE-S		N	75	
455	CDT-FDX		N	166	
456	CDT-FSX		N	170	
457	CLD/CDT/CST08 FIANCO INT-S		N	81	
458	CLD/CDT20 FIANCO INT		N	9	
459	CLD/CDT40 FIANCO INT-S		N	17	
460	CLD/CLS/CSD/CSS MURO-S		N	26	
461	CLD/CLS/CSD/CSS COP DRITTO BUGNATO		N	63	
462	CLD/CLS40 MURO-S		N	68	
463	CLD/CLS40 MURO-S		N	66	
464	CLD/CLS50 MURO-S		N	10	
465	CLD/CSS FIANCO EST		N	81	
466	CLD/CSS/CDT FIANCO INT-S		N	276	
467	CLD/CSS/CDT FIANCO INT		N	127	
468	CLD/CSS10 FIANCO EST-S		N	229	
469	CLD/CSS10 FRONT-S		N	241	
470	CLD/CSS10 MURO		N	428	
471	CLD/CSS15 FRONTALE		N	50	
472	CLD/CSS15 FIANCO EST		N	73	
473	CLD08 FIANCO-EST-S		N	81	
474	CLD20 FRONT-S		N	71	
475	CLD30 FIANCO-EST-S		N	37	
476	CLD40 FRONTALE-S		N	46	
477	CLD40 FIANCO EST-S		N	30	
478	CLD40 COP FRONT S		N	9	
479	CLD50 FIANCO-EST-S		N	8	
480	CLD50 FRONTALE-S		N	8	
481	CLS/CDF30 FIANCO INT-S		N	35	
482	CLS/CDT FIANCO INT-S		N	1	
483	CLS/CDT FIANCO INT		N	215	
484	CLS/CDT/CSD15 FIANCO INT		N	225	
485	CLS/CDT50 FIANCO INT-S		N	27	
486	CLS/CSD/CDT08 FIANCO INT-S		N	56	
487	CLS/CSD08 FIANCO EST-S		N	81	
488	CLS/CSD10 FRONT		N	241	
489	CLS/CSD10 FIANCO EST		N	242	
490	CLS/CSD15 FIANCO EST-S		N	86	
491	CLS/CSD15 FRONTALE		N	69	

492	CLS/CSD20 FIANCO EST		N	57	
493	CLS20 FRONT-S		N	67	
494	CLS40 FRONT-S		N	49	
495	CLS40 FIANCO EST		N	26	
496	CLS40/CDT FIANCO INT-S		N	25	
497	CLS50 FIANCO EST-S		N	6	
498	CLS50 FRONTALE-S		N	8	
499	CNP08 COP SAL		N	170	
500	CNP08 COP DIS		N	170	
501	CRC/D/S-F356R-S		N	137	
502	CRCB1508R-S		N	3	
503	CRCB1510R-S		N	27	
504	CRCB2010R-S		N	38	
505	CRCB2015R-S		N	61	
506	CRCB3010R-S		N	86	
507	CRCB3015R-S		N	3	
508	CRCB3020R-S		N	22	
509	CRCB4020R-S		N	31	
510	CRCB4030R-S		N	108	
511	CRCB5020R-S		N	12	
512	CRCB5030R-S		N	16	
513	CRCB5040R-S		N	34	
514	CRCC3020R-S	coperchio rac. riduz. centrale	N	50	
515	CRCF297-S-DX		N	64	
516	CRCF297-S-SX		N	64	
517	CRCF302R-S		N	166	
518	CRCF313DX		N	23	
519	CRCF313SX		N	4	
520	CRCF327-S		N	306	
521	CRCF334R-S		N	40	
522	CRCF405R-S		N	76	
523	CRCF452-S		N	72	
524	CRD/SF290R-S		N	538	
525	CRDB2010R-S		N	21	
526	CRT15BR-S	raccordo a T	N	121	
527	CRT40BR-S	raccordo a T	N	21	
528	CRXB06R-S	raccordo a croce	N	20	
529	CRXB10R-X-SCT	raccordo a croce	N	1	
530	CRXB15R-S	raccordo a croce	N	25	
531	CRXB20R-S	raccordo a croce	N	20	
532	CSD/CF-DX	raccordo salita di testata destra	N	170	
533	CSD/CF-SX	raccordo salita di testata sinistra	N	170	
534	CSD/CLS50 MURO-S		N	24	
535	CSD/CST40 FIANCO INT		N	59	
536	CSD40 FIANCO EST		N	11	
537	CSD50 FIANCO EST-S		N	10	
538	CSD50 FRONTALE-S		N	24	
539	CSS/CST40 FIANCO INT		N	57	
540	CSS40 FIANCO EST-S		N	20	
541	CSS50 FIANCO EST-S		N	9	
542	CSS50 FIANO INT-S		N	6	
543	CST/CSD50 FIANCO INT-S		N	2	
544	CST30 COP RETT INF-S		N	5	

545	CST30 MURO-S		N	14	
546	CST30 FRONTALE-S		N	13	
547	CST50 FRONTALE-S		N	7	
548	CST50 MURSO-S		N	3	
549	CST50 COP RETT INF-S		N	1	
550	CST50 CDT/CST/CLD/CLS/CSD/CSS COP-S		N	3	
551	CVE08BR-S	Curva discesa	N	70	
552	CVE10BR-S	Curva discesa	N	105	
553	CVE15BR-S	Curva discesa	N	150	
554	CVE20BR-S	Curva discesa	N	104	
555	CVE30BR-S	Curva discesa	N	20	
556	CVE40BR-S	Curva discesa	N	33	
557	CVP08B DIS-S		N	80	
558	CVP08B SAL-S		N	80	
559	CVP10 COP DIS-S		N	102	
560	CVP10 COP SAL-S		N	124	
561	CVP10B DIS-S		N	27	
562	CVP10B SAL-S		N	27	
563	CVP15 COP DISC-S		N	214	
564	CVP15 COP SAL-S		N	224	
565	CVP15B DIS-S		N	24	
566	CVP15B SAL-S		N	24	
567	CVP20 COP SAL-S		N	131	
568	CVP20 COP DISC-S		N	132	
569	CVP20B DIS-S		N	16	
570	CVP20B SAL-S		N	16	
571	CVP30 COP DIS-S		N	96	
572	CVP30 COP SAL-S		N	116	
573	CVP30B DIS-S		N	36	
574	CVP30B SAL-S		N	36	
575	CVP40 COP DISC-S		N	40	
576	CVP40 COP SAL-S		N	50	
577	CVP40B DIS-S		N	20	
578	CVP40B SAL-S		N	20	
579	CVP50 COP SAL-S		N	43	
580	CVP50 COP DIS-S		N	47	
581	CVP50B DIS-S		N	47	
582	CVP50B SAL-S		N	47	
583	FCVPR S-DX		N	319	
584	FCVPR S-SX		N	728	
585	FCVPR-S-DX		N	480	
586	FCVPR-S-SX		N	480	
587	RTA08 TRONC-S		N	104	
588	RTA08 BASE-S		N	200	
589	RTA08 COP-S		N	198	
590	RTA10 TRONCHETTO-S		N	206	
591	RTA10 COP-S		N	134	
592	RTA15 COP-S		N	144	
593	RTA15 TRONCHETTO-S		N	246	
594	RTA20 TRONCHETTO-S		N	209	
595	RTA20 COP-S		N	112	
596	RTA20 BASE-S		N	222	
597	RTA20B X H100		N	22	

598	RTA20X TRONC h 100		N	10	
599	RTA30 COP-S		N	2	
600	RTA30 BASE-S		N	12	
601	RTA30 TRONCHETTO-S		N	90	
602	RTA40 BASE-S		N	51	
603	RTA40 TRONCHETTO-S		N	47	
604	RTA40N COP-S		N	80	
605	RTA50 BASE-S		N	95	
606	RTA50 TRONCHETTO-S		N	98	
607	RTA50N COP-S		N	112	
608	RTAC20-X		N	11	
		Quantità TOTALE		29831	2852